

<b>MINISTERSTWO ZDROWIA</b>		<b>NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24</b>	
Nazwa i adres podmiotu składającego sprawozdanie:		Adresat:	
<b>Powiatowa Stacja w Kędzierzynie-Koźlu</b> <b>ul. Anny 14</b> <b>47-200 Kędzierzyn Koźle</b>		<b>MZ-54</b> <b>Roczne sprawozdanie</b> <b>ze szczepień ochronnych</b> <b>za rok 2020</b> (wg stanu w dniu 31 grudnia 2020 r.)	
Resortowy kod identyfikacyjny podmiotu			
I. Nr księgi rejestrowej:	0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 9 9	<b>Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna</b> ..... <b>Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna</b> w <b>45-367 Opole</b> ..... <b>ul. Mickiewicza 1</b>	
II. TERYT siedziby:	1 6 0 3	<b>Przekazać w terminach składania</b> <b>sprawozdań zgodnie z Pbssp 2020</b>	
V. Jedn. organizacyjna:	0 1 1		

**W poszczególnych komórkach tabeli obliczono procenty wyszczepeń**

**I. Liczba kart uodpornienia dzieci i młodzieży poniżej 20 lat przechowywanych przez placówkę wg roku urodzenia**

Należy podać liczbę kart uodpornienia dzieci i młodzieży znajdujących się w świadczeniodawcy sporządzającego sprawozdanie. Uwzględnić należy karty wszystkich osób, także osób z przeciwwskazaniami do szczepień, osób uchylających się od szczepień, itd

Rok urodzenia	Karty ogółem	Rok urodzenia	Karty ogółem	Karty dziewcząt	Rok urodzenia	Karty ogółem	Karty dziewcząt	Rok urodzenia	Karty ogółem	Karty dziewcząt
2020	635	2015	740		2010	784	401	2005	726	353
2019	689	2014	760		2009	773	360	2004	689	
2018	700	2013	705		2008	835	415	2003	696	
2017	778	2012	768		2007	747	347	2002	727	
2016	722	2011	714	373	2006	760	363	2001	743	

**II. Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym, wg roku urodzenia (w % liczby dzieci i młodzieży ogółem lub dziewcząt)**

Źródłem danych dla tego działu mogą być wyłącznie karty uodpornienia. Wypełniając

dział, należy brać pod uwagę wszystkie szczepienia przeciw określonym chorobom niezależnie od:

- daty przeprowadzenia szczepienia (należy uwzględnić wszystkie szczepienia, nie tylko wykonane w roku sprawozdawczym, ale i w latach wcześniejszych);
  - rodzaju zastosowanej szczepionki (osoby, którym podano szczepionkę skojarzoną, tj. szczepionkę przeciw kilku chorobom, powinny być wykazane równocześnie w kilku rubrykach, przewidzianych dla tych chorób);
  - rodzaju wskazań do szczepień (należy uwzględnić wszystkie szczepienia, także wykonane ze wskazań indywidualnych);
  - wieku, w którym przeprowadzono szczepienie (należy uwzględnić zarówno szczepienia wykonane w wieku przewidzianym przez kalendarz szczepień, jak i wykonane z opóźnieniem bądź przedwcześnie).
- Podając liczbę osób zaszczepionych przeciw danej chorobie, każdą osobę należy uwzględnić tylko jeden raz, z zakończonym cyklem szczepienia podstawowego).

W obrębie każdej jednostki chorobowej łączna liczba osób wykazanych w danym roczniku jako zaszczepione

powinna być równa ogólnej liczbie osób w roczniku lub mniejsza od niej tylko o liczbę nieuodpornionych. Za nieuodpornione uznaje się w sprawozdaniu te osoby, które nie były nigdy szczepione przeciw danej chorobie, oraz te, które otrzymały liczbę dawek mniejszą od przewidywanej w cyklu szczepienia pierwotnego (np. dziecko, które otrzymało tylko jedną lub dwie kolejne dawki szczepionki DTP).

Osoby zaszczepione z wyprzedzeniem w stosunku do obowiązującego kalendarza szczepień, oraz osoby, które otrzymały większą liczbę dawek, niż przewidziano w kalendarzu, jeśli w formularzu nie uwzględniono takiej sytuacji (zablokowane pole lub brak odpowiedniej rubryki), powinny być wykazane w polu przewidzianym w formularzu dla ostatniej dawki (np. osobę zaszczepioną dawką przypominającą przeciw wzw typu B należy wykazać w polu przeznaczonym do wykazania szczepienia uzupełniającego, tak jak osobę z zakończonym cyklem szczepienia podstawowego).

**1. Gruźlica**

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe <sup>a</sup>	a) Należy uwzględnić wszystkie szczepienia przeciw gruźlicy, zarówno wykonane w pierwszej dobie życia jak i wykonane z opóźnieniem.
2020	98,90	
2019	99,85	

**2. Wirusowe zapalenie wątroby typu B**

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw wzv typu B, zamykając cykl szczepienia pierwotnego.
	pierwotne <sup>a</sup>	uzupełniające <sup>b</sup>	
2020	47,24	42,36	b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw wzv typu B, uzupełniająca cykl szczepienia podstawowego.
2019	2,47	96,23	
2018	0,71	98,71	
2017	0,39	98,59	
2016	0,55	99,17	

**3. Błonica, tężec**

Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		Szczepienie przypominające			a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub drugą dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi, zamykając cykl szczepienia pierwotnego.
	pierwotne <sup>a</sup>	uzupełniające <sup>b</sup>	I. dawka <sup>c</sup>	II. dawka <sup>d</sup>	III. dawka <sup>e</sup>	
2020	57,01					b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały czwartą dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub trzecią dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi, uzupełniająca cykl szczepienia podstawowego.
2019	52,54	43,11				
2018	4,71	94,14				
2017	1,80	96,92				
2016	0,97	98,20				
2015	1,35	22,30	76,35			
2014	0,66	3,82	95,13			
2013	0,28	1,70	98,01			d) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały II. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub błonicy-tężcowi.
2012	0,26	1,30	98,18			
2011	0,0	1,12	98,88			e) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały III. dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub błonicy-tężcowi.
2010	0,0	1,79	98,09			
2009	0,0	0,26	99,74			
2008	0,0	0,48	99,40			
2007	0,0	0,0	19,95	80,05		
2006	0,0	0,0	2,50	97,50		
2005	0,0	0,0	0,83	99,17		
2004	0,0	0,0	1,89	98,11		
2003	0,0	0,0	0,43	99,57		
2002	0,0	0,0	0,0	22,83	77,17	
2001	0,0	0,0	0,0	4,85	95,15	

4. Krztusiec					
Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		Szczepienie przypominające		
	pierwotne <sup>a</sup>	uzupełniające <sup>b</sup>	I. dawka <sup>c</sup>	II. dawka <sup>d</sup>	
2020	57,01				a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi zamykającą cykl szczepienia pierwotnego.
2019	52,54	43,11			b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały czwartą dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi, uzupełniającą cykl szczepienia podstawowego.
2018	4,71	94,14			
2017	1,80	96,92			
2016	0,97	98,20			c) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały I dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi.
2015	1,35	22,30	76,35		
2014	0,66	3,82	95,13		d) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały II dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi.
2013	0,28	1,70	98,01		
2012	0,26	1,30	98,18		
2011	0,0	1,12	98,88		
2010	0,0	1,79	98,09		
2009	0,0	0,26	99,74		
2008	0,0	0,48	99,40		
2007	0,0	0,0	19,95	80,05	
2006	0,0	0,0	2,50	97,50	
2005	0,0	0,0	0,83	99,17	
2004	0,0	0,0	1,89	98,11	

5. Poliomyelitis				
Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe		Szczepienie <sup>c</sup> przypominające	
	pierwotne <sup>a</sup>	uzupełniające <sup>b</sup>		
2020	57,01			a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw poliomyelitis, zamykającą cykl szczepienia pierwotnego.
2019	52,54	43,11		b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw poliomyelitis, uzupełniającą cykl szczepienia podstawowego.
2018	4,71	94,14		
2017	1,80	96,92		
2016	0,97	98,20		c) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały dawkę przypominającą szczepionki przeciw poliomyelitis.
2015	1,35	22,30	76,35	
2014	0,66	3,82	95,13	
2013	0,28	1,70	98,01	
2012	0,26	1,30	98,18	
2011	0,0	1,12	98,88	

6. Odra, świnka, różyczka			
Rok urodzenia	Szczepienie		
	podstawowe <sup>a</sup>	przypominające <sup>b</sup>	
2019	87,23		a) Osoby, które otrzymały tylko pierwszą dawkę szczepionki przeciw odrze-świniec-różyczce, stanowiącą szczepienie podstawowe.
2018	97,57		b) Osoby, które otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw odrze-świniec-różyczce, stanowiącą szczepienie przypominające.
2017	97,69		
2016	98,48		
2015	33,24	65,81	
2014	5,79	93,55	
2013	61,28	38,16	
2012	72,40	27,86	
2011	20,17	79,69	
2010	4,97	94,90	
2009	2,98	97,02	
2008	1,80	98,20	
2007	1,07	98,93	

7. Odra, świnka, różyczka - dziewczęta			
Rok urodzenia	Szczepienie		
	podstawowe <sup>a</sup>	przypominające <sup>b</sup>	
2011	17,43	82,31	a) Dziewczęta, które otrzymały tylko pierwszą dawkę szczepionki przeciw odrze-świniec-różyczce, stanowiącą szczepienie podstawowe.
2010	3,74	96,26	b) Dziewczęta, które otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw odrze-świniec-różyczce, stanowiącą szczepienie przypominające.
2009	2,22	97,78	
2008	0,0	100,00	
2007	0,0	100,00	
2006	0,0	100,00	
2005	0,0	100,00	

8. Zakażenia <i>Haemophilus influenzae</i> typu b				
Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe			
	pierwotne <sup>a</sup>	uzupełniające <sup>b</sup>		
2020	57,01			a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały (zależnie od cyklu szczepienia) pierwszą (uodporniani w cyklu dwudawkowym), drugą (uodporniani w cyklu trzydawkowym) lub trzecią (uodporniani w cyklu czterodawkowym) dawkę szczepionki przeciw zakażeniom <i>H. influenzae</i> typu b, zamykającą cykl szczepienia pierwotnego.
2019	52,10	52,25		b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały (zależnie od cyklu szczepienia) drugą (uodporniani w cyklu dwudawkowym), trzecią (uodporniani w cyklu trzydawkowym) lub czwartą (uodporniani w cyklu czterodawkowym) dawkę szczepionki przeciw zakażeniom <i>H. influenzae</i> typu b, uzupełniającą cykl szczepienia podstawowego, lub otrzymały jedną dawkę tej szczepionki w 2. roku życia lub później.
2018	4,71	94,14		
2017	1,80	96,92		
2016	0,97	98,20		
2015	1,35	98,65		

9. Zakażenia <i>Streptococcus pneumoniae</i>				
Rok urodzenia	Szczepienie podstawowe			
	pierwotne <sup>a</sup>	uzupełniające <sup>b</sup>		
2020	66,30			a) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały drugą dawkę szczepionki przeciw zakażeniom <i>S. pneumoniae</i> , zamykającą cykl szczepienia pierwotnego.
2019	27,00	69,23		b) Osoby, które jako ostatnią dawkę otrzymały trzecią dawkę szczepionki przeciw zakażeniom <i>S. pneumoniae</i> , uzupełniającą cykl szczepienia podstawowego.
2018	2,71	96,43		
2017	1,29	97,30		

10. Szczepienia uwzględnione w "Kalendarzu szczepień"				
Rok urodzenia	Wszystkie szczepienia	Brak niektórych szczepień	Brak jakiegokolwiek szczepień	a) Osoby, które przeciw wszystkim chorobom uwzględnionym w "Kalendarzu szczepień" otrzymały wszystkie dawki szczepionek wymaganych w tym wieku. b) Osoby, które nie otrzymały uwzględnionych w "Kalendarzu szczepień" wszystkich dawek szczepionek wymaganych w tym wieku.
2018	94,14	4,71	1,14	

### III. Szczepienia przeciw gruźlicy noworodków i dzieci do ukończenia 15 lat wykonane w roku sprawozdawczym

Źródłem tych danych dla tego działu mogą być wyłącznie karty uodpornienia. Należy uwzględnić wszystkie szczepienia przeciw gruźlicy wykonane w roku sprawozdawczym, w tym wykonane z opóźnieniem szczepienia noworodków i niemowląt urodzonych w poprzednim roku oraz wykonane z opóźnieniem szczepienia dzieci do ukończenia 15 lat.

Liczba zaszczepionych w ciągu 24 godz. po urodzeniu	
Liczba zaszczepionych po 24 godz. od urodzenia do 14. dnia życia	
Liczba zaszczepionych po 14. dniu życia do 11. miesiąca życia	
Liczba zaszczepionych w 12. miesiącu życia	
Szczepienia w wieku > 12. m. życia (do ukończenia 15 r.ż.)	

### IV. Inne szczepienia wykonane w roku sprawozdawczym

Źródłem danych dla tego działu mogą być karty uodpornienia, listy osób szczepionych (form. 3-90/81-Mz) oraz inne materiały źródłowe będące w dyspozycji składającego sprawozdanie.

Wypełniając dział, należy brać pod uwagę szczepienia wykonane w roku sprawozdawczym zarówno w ramach „Programu Szczepień Ochronnych” (PSO) część I.B., I.C. i II. (obowiązkowe szczepienia osób narażonych, szczepienia poekspozycyjne oraz zalecane; stosowane ze wskazań indywidualnych, jak i w stanach zagrożenia epidemicznego) oraz szczepienia wykonane poza PSO, z wyłączeniem szczepień przeciw gruźlicy, wykazywanych w dziale III.

W dziale tym nie należy wykazywać:

- wykonanych w terminie lub z opóźnieniem obowiązkowych, "kalendarzowych" szczepień dzieci i młodzieży (PSO, część I.A.);

- szczepień zalecanych, szczepionkami wysokoskojarzonymi, wykonanych zamiast szczepień objętych PSO, część I.A.1 (w dziale IV, wykazuje się w takich przypadkach tylko szczepienie składnikiem nie przewidzianym w części I.A.).

W innych sytuacjach, osoby, którym podano szczepionkę skojarzoną, powinny być wykazane

równocześnie w kilku tabelach, przewidzianych dla tych chorób (np. osobę w wieku 25 lat zaszczepioną szczepionką Td należy wykazać w odpowiednich dla tego wieku polach zarówno w tabeli IV.1, jak i w tabeli IV.4); a osoby, które otrzymały odpowiednie dawki różnych szczepionek przeciw tej samej chorobie w jednej tabeli (np. osobę w wieku 16 lat, której podano HAVRIX, oraz osobę w wieku 18 lat, której podano VAQTA, należy wykazać w odpowiednim wierszu tabeli IV.9).

Z wyjątkiem poekspozycyjnych szczepień przeciw wściekliznie, jako zaszczepione należy wykazywać tylko te osoby, którym w roku sprawozdawczym podano dawkę szczepionki zamykającą cykl szczepienia pierwotnego lub podstawowego, albo stanowiącą którąś z kolejnych dawek przypominających (zgodnie z cyklem określonym w PSO lub wg zaleceń producenta). Podając liczbę osób zaszczepionych przeciw danej chorobie, każdą osobę należy uwzględniać tylko jeden raz, stosownie do ostatniej otrzymanej dawki szczepionki.

Uwaga: Wykazane w tym dziale szczepienia dzieci i młodzieży w wieku 0-19 lat przeciw poszczególnym chorobom należy uwzględniać przy wypełnianiu działu II.

#### 1. Szczepienia poza "Kalendarzem szczepień" wykonane przeciw niektórym chorobom objętym tym kalendarzem, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek 20 - 29	Wiek ≥ 30
Przeciw błonicy				
Przeciw krztuścowi				
Przeciw poliomyelitis				
Przeciw odrze, śwince, różyczce				
Przeciw zakażeniom <i>Haemophilus influenzae</i> typu b				
Przeciw zakażeniom <i>Streptococcus pneumoniae</i>				

#### 2. Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek 20 - 29	Wiek ≥ 30
W ramach szczepień obowiązkowych osób narażonych				
W ramach szczepień zalecanych				

#### 3. Szczepienia przeciw ospie wietrznej, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 11	Wiek 12 - 19	Wiek ≥ 20
W ramach szczepień obowiązkowych osób narażonych				
W ramach szczepień zalecanych				

#### 4. Szczepienia przeciw tężcowi, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek 20 - 29	Wiek ≥ 30
Profilaktycznie				
Po narażeniu				

#### 5. Szczepienia przeciw wściekliznie, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek ≥ 20
Profilaktycznie			
Po narażeniu*			

\* Należy wykazać wszystkie osoby, którym w roku sprawozdawczym podano pierwszą dawkę szczepionki, niezależnie od liczby kolejnych dawek, łącznie z osobami, które samowolnie przerwały cykl szczepień. Nie należy wykazywać osób, u których jedynie kontynuowano cykl szczepień rozpoczęty w roku wcześniejszym lub w innym punkcie szczepień.

#### 6. Szczepienia przeciw grypie, wg wieku (ukończone lata)

Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 4	Wiek 5 - 14	Wiek 15 - 64	Wiek ≥ 65
W I. półroczu					
W II. półroczu					

7. Szczepienia przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka, wg wieku (ukończone lata)					
Liczba zaszczepionych	Ogółem	Wiek 0 - 9	Wiek 10 - 14	Wiek 15 - 19	Wiek ≥ 20
Dziewczęta / kobiety					
Chłopcy / mężczyźni					

8. Szczepienia przeciw rotawirusom	
Liczba zaszczepionych niemowląt	

9. Szczepienia przeciw innym chorobom, wg wieku (ukończone lata)			
Liczba zaszczepionych przeciw chorobie	Ogółem	Wiek 0 - 19	Wiek ≥ 20
Cholera			
Dur Brzuszy			
Japońskie zapalenie mózgu			
Kleszczowe zapalenie mózgu			
Wirusowe zapalenie wątroby typu A			
Zakażenia <i>Neisseria meningitidis</i>			
Żółta gorączka			
<i>Inna, jaka?</i>			
<i>Inna, jaka?</i>			

#### V. Obciążenia administracyjne związane ze sporządzeniem sprawozdania

Szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych		Szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza	
---	--	---	--

#### VI. Uwagi składającego sprawozdanie

Należy m.in. zamieścić zwięzłą informację o udziale w realizowanych lokalnie programach bezpłatnych szczepień (np. przeciwko grypie) oraz odnotować przerwy w zaopatrzeniu w szczepionki, podając nazwy szczepionek oraz okresy, w których wystąpiły braki.

#### Osoba do kontaktu w sprawach sprawozdania

Imię		Nazwisko		Telefon		E-mail	
------	--	----------	--	---------	--	--------	--

Nazwisko i imię osoby działającej w imieniu sprawozdawcy:

Pieczętka i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy\*:

.....  
(miejsowość i data)

.....  
\* Wymóg opatrzenia podpisem i pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej