

<b>MINISTERSTWO ZDROWIA</b>		<b>NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24</b>	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <b>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu</b>		<b>MZ 56</b> <b>DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE</b>  <b>Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.</b>	
Numer identyfikacyjny - REGON:		Adresat:  WSSE Opole	
		<b>Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych</b>	

Lp.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa		Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2</sup>				
				możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3</sup>	w tym hospital.
0	1	2		3	4	5	6	7
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>			0	0	0	0
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>			0	0	0	0
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C <sup>UE</sup>			0	0	0	0
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucia pokarmowe <sup>UE</sup>		0	3	3	3
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>			0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe <sup>PL</sup>			0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>			0	0	0	0
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL/4</sup>		0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwtoczną <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>		0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>		0	0	0	0
13	A04.7-8		inne określone				0	0
14	A04.9		nie określone				0	0
15	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5</sup>					0	0
16	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0	0
17	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>	0	0	0	0	0
18	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0	0
19	A05.3-8		inne określone				0	0
20	A05.9		nie określone				1	1
21	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6</sup>					0	0
22	A07.1	Lamblioza (giardioza) <sup>UE</sup>			0	2	2	2
23	A07.2	Kryptosporydioza <sup>UE</sup>			0	0	0	0
24	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				79	47
25	A08.1		wywołane przez norowirusy				0	0
26	A08.2-3		inne określone				4	4
27	A08.4		nie określone				17	14

28	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7</sup>					35	29
29	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				92	8
30			w tym u dzieci do lat 2				7	1
31	A20	Dżuma <sup>UE</sup>			0	0	0	0
32	A21	Tularemia <sup>UE</sup>			0	0	0	0
33	A22	Wąglik <sup>UE</sup>			0	0	0	0
34	A23	Brucelloza: nowe zachorowania <sup>UE</sup>			0	0	0	0
35	A24.0	Nosaczka <sup>PL</sup>			0	0	0	0
36	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>			0	0	0	0
37	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>			0	0	0	0
38	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO					0	0
39	A32	Listerioza <sup>UE</sup>			0	0	0	0
40	A33-A35	Tężec <sup>UE</sup>	ogółem		0	0	0	0
41	A33		noworodków		0	0	0	0
42	A36	Błonica <sup>UE</sup>		0	0	0	0	0
0	1	2		3	4	5	6	7
43	A37	Krzusiec <sup>UE</sup>		0	0	3	3	3
44	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>		56	0	0	56	3
45	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem		0	0	0	0
46	A39.0;A39.8		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu		0	0	0	0
47	A39.1-4		posocznica		0	0	0	0
48	A39.5-9		inna określona i nie określona		0	0	0	0
49	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	8		0	8	3
50	A46		róża	8		0	8	3
51	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego			0	0	0
52	B95.0/O85		gorączka pługowa			0	0	0
53	B95.0/(...)		inna określona i nie określona <sup>10)</sup>			0	0	0
54	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów <sup>UE</sup>		0	0	0	0
55	A48.2		gorączka z Pontiac <sup>PL</sup>			0	0	0
56	A69.2	Borelioza z Lyme <sup>PL</sup>			0	47	47	6
57	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )					0	0
58	A75	Dur wysypkowy					0	0
59	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>			0	0	0	0
60	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy					0	0
61	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem		0	0	0	0
62	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego		0	0	0	0
63	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat					0	0

64	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>		0	0	0	0
65	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>	0	0	0	0	0
66	A81		inne i nie określone				0	0
67	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>		0	0	0	0	0
68	Z20.3/Z24.2	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>11)</sup>					1	0
69	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>PL</sup>		0	0	0	0	0
70	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe				0	0
71	A81.1;A83;A85;B02.0		inne określone				0	0
72	A86		nie określone				0	0
73	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>12)</sup>				0	0
74	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe				0	0
75	B00.3		opryszczkowe				0	0
76	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone				2	2
77	-		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>				0	0
78	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>			1	0	1	1
79	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>			0	0	0	0
80	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>			0	0	0	0
81	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>14)</sup>		0	0	0	0
82	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona <sup>14)</sup>		0	0	0	0
83	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>			0	0	0	0
84	B01	Ospa wietrzna					347	5
85	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>		0	0	0	0	0
86	B05	Odra <sup>UE</sup>		0	0	0	0	0
87	B06	Różyczka <sup>UE</sup>		30	0	0	30	1
88	B08.8	Pryszczycza					0	0
89	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A - ostre <sup>UE</sup>		0	1	1	1
90	B16		typu B - ostre <sup>UE</sup>		0	0	0	0
91	B18.0-1		typu B - przewlekłe <sup>15)</sup>				20	13
92	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2009 r. <sup>UE 16, 17)</sup>			10	10	10
93	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2005 r. <sup>UE 15, 17)</sup>			8	8	7
94	odpowiedni o		typu B+C (zakażenie mieszane) <sup>18)</sup>				0	0
95	B17.0,2-8; B18.8-9;B19	inne i nie określone				0	0	
0	1	2		3	4	5	6	7
96	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>			0	2	2	2
97	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE,19)</sup>				3	3	1
98	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE</sup>		12	0	0	12	3

99	B50-B54	Malaria (zimmica) <sup>UE</sup>			0	0	0
100	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>			0	0	0
101	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)				0	0
102	B75	Włośnica <sup>UE</sup>		0	0	0	0
103	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Sireptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) <sup>UE, 20)</sup>	ogółem			4	4
104	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			1	1
105	A40.3		posocznica			2	2
106	B95.3 / (...)		inna określona i nie określona			1	1
107	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE, 21)</sup>	0	0	0	0	0
108	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) <sup>UE/PL, 22)</sup>	ogółem			0	0
109	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0
110	A41.3		posocznica			0	0
111	B96.3/ (...)		inna określona i nie określona			0	0
112	G01;G04.2 ; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>23)</sup>			0	0
113	G00.2-8;G04.2		inne określone			1	1
114	G00.9;G04.2		inne, nie określone			0	0
115	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone				8	8
116	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone				0	0
117	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>UE/PL, 24)</sup>	0	0	0	0	0
118	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem		0	0	0
119			u dzieci w wieku 0-14 lat		0	0	0
120	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>		0	0	0
121	P35.1-9		inne określone i nie określone			0	0
122	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	tokspolazmoza <sup>UE</sup>			1	1
123	P37.2		listerioza <sup>UE</sup>		0	0	0
124	P37.3-9		inne określone i nie określone			0	0
125	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 24)</sup>	0	0	0	0	0
126	T60	Zatrucia pestycydami - ostre <sup>25)</sup>				0	0
127	T61	Zatucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm <sup>25)</sup>	rybą, skorupiaki i inne produkty morza			0	0
128	T62.0		grzyby			1	1
129	T62.1-2		jagody i inne części roślin			0	0
130	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/tub chemicznie <sup>25)</sup>	mikotoksyny			0	0
131	-		dioksyny			0	0
132	-		polichlorowane bifenyle			0	0
133	-		inne określone i nie określone			0	0
134	-	Grypa wywołana nowym wirusem A(H1N1) <sup>UE/PL</sup>	ogółem		0	0	0



- 8) W wierszu 45 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 46-48); w kolejnych wierszach od 46 do 48 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 49 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 50-53); w kolejnych wierszach od 50 do 53 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 44) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekliczne” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 20) W wierszu 103 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 104-106); w kolejnych wierszach od 104 do 106 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 21) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną.
- 22) W wierszu 108 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 109-111); w kolejnych wierszach od 109 do 111 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 23) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy borelioza z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 24) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 25) W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 26) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

**Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:**

**Pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy:**

**Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarni-  
Epidemiologicznej w Kędzierzynie-Koźlu  
Lek. med. Jerzy Pszczółka**

**Kędzierzyn-Koźle, 03.01.2011r.**

(miejsowość i data)