

MINISTERSTWO ZDROWIA		NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu		MZ 56 DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE ¹ Sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.	
Numer identyfikacyjny - REGON:		Adresat: WSSE Opole Przekazać w terminach opisanych w programie badań statystycznych	

L.p.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków ²					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem ³	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera ^{UE}		0	0	0	0	
2	A01.0	Dur brzuszny ^{UE}		0	0	0	0	
3	A01.1-3	Dury rzekome A,B,C ^{UE}		0	0	0	0	
4	A02.0	Salmonelloza	zatrucia pokarmowe ^{UE}		0	16	16	7
5	A02.1		posocznica ^{PL}			0	0	0
6	A02.2-8		inne zakażenia pozajelitowe ^{PL}			0	0	0
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) ^{UE}		0	0	0	0	
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą ^{PL/4}		0	0	0	0
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną ^{UE}	0	0	0	0	0
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO				0	0
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> ^{UE}		0	0	0	0
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> ^{UE}		0	0	0	0
13	A04.7-8		inne określone				14	10
14	A04.9		nie określone				0	0
15	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁵				1	1	
16	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe				0	0
17	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) ^{UE/PL}	0	0	0	0	0
18	A05.2		wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>				0	0
19	A05.3-8		inne określone				1	0
20	A05.9	nie określone				0	0	
21	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 ⁶				0	0	
22	A07.1	Lamblioza (giardioza) ^{UE}		0	2	2	0	
23	A07.2	Kryptosporidioza ^{UE}		0	0	0	0	
24	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy				44	43
25	A08.1		wywołane przez norowirusy				0	0
26	A08.2-3		inne określone				10	9
27	A08.4		nie określone				4	3
28	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 ⁷				31	30	
29	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu	ogółem				44	4
30			w tym u dzieci do lat 2				5	3
31	A20	Dżuma ^{UE}		0	0	0	0	
32	A21	Tularemia ^{UE}		0	0	0	0	
33	A22	Wąglik ^{UE}		0	0	0	0	
34	A23	Brucelloza: nowe zachorowania ^{UE}		0	0	0	0	
35	A24.0	Nosaczizna ^{PL}		0	0	0	0	
36	A27	Leptospiroza ^{UE}		0	0	0	0	
37	A28.2	Jersinioza pozajelitowa ^{PL}		0	0	0	0	
38	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO				0	0	
39	A32	Listerioza ^{UE}		0	0	0	0	
40	A33-A35	Tężec ^{UE}	ogółem		0	0	0	0

41	A33		noworodków		0	0	0	0
42	A36	Blonica ^{UE}			0	0	0	0
0	1	2			3	4	5	6
43	A37	Krzusiec ^{UE}			0	0	2	2
44	A38	Plonica (szkarlatyna) ^{PL}			149	0	0	149
45	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna ^{UE/PL 8)}	ogółem		0	1	1	1
46	A39.0;A39.8		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu		0	0	0	0
47	A39.1-4		posocznica		0	1	1	1
48	A39.5-9		inna określona i nie określona		0	0	0	0
49	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna ^{PL 9)}	ogółem		6	0	6	2
50	A46		róża		6	0	6	2
51	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego			0	0	0
52	B95.0/O85		gorączka płożowa			0	0	0
53	B95.0/(...)		inna określona i nie określona ¹⁰⁾			0	0	0
54	A48.1	Legionelloza	choroba legionistów ^{UE}		0	0	0	0
55	A48.2		gorączka z Pontiac ^{PL}		0	0	0	0
56	A69.2	Borelioza z Lyme ^{PL}			6	54	60	1
57	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i>)					0	0
58	A75	Dur wysypkowy					0	0
59	A78	Gorączka Q ^{UE}			0	0	0	0
60	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy					0	0
61	A80.1-2,4	Poliomyelitis ^{UE/PL}	wywołane dzikim wirusem		0	0	0	0
62	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego		0	0	0	0
63	-	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat					0	0
64	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) ^{PL}		0	0	0	0
65	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) ^{UE}		0	0	0	0
66	A81		inne i nie określone				0	0
67	A82	Wścieklizna ^{UE}			0	0	0	0
68	Z20.3/Z24.2	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień ¹¹⁾					6	2
69	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu ^{PL}			0	0	0	0
70	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe				0	0
71	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone				0	0
72	A86		nie określone				0	0
73	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹²⁾				0	0
74	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe				0	0
75	B00.3		opryszczkowe				0	0
76	A87.1-9;B02.1		inne określone i nie określone				4	4
77	-		w innych chorobach objętych MZ-56 ¹³⁾				0	0
78	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) ^{PL}			0	0	0	0
79	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu ^{UE}			0	0	0	0
80	A95	Żółta gorączka ^{UE}			0	0	0	0
81	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne ^{UE}	Ebola, Marburg, Lassa ¹⁴⁾		0	0	0	0
82	A92.0;A96.0-1,8-9 A98.0-2,5-8,A99		inna określona i nie określona ¹⁴⁾		0	0	0	0
83	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy ^{PL}			0	0	0	0
84	B01	Ospa wietrzna					513	0
85	B03	Ospa prawdziwa ^{UE}			0	0	0	0
86	B05	Odra ^{UE}			0	0	0	0
87	B06	Różyczka ^{UE}			6	0	6	0
88	B08.8	Pryszczycza					0	0
89	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A - ostre ^{UE}		0	0	0	0
90	B16		typu B - ostre ^{UE}		0	0	0	0
91	B18.0-1		typu B - przewlekłe ¹⁵⁾				1	0
92	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2009 r. ^{UE 16, 17)}				4	4

93	B17.1; B18.2		typu C: wg definicji przypadku - 2005 r. UE 15, 17)			4	4	3
94	odpowiednio		typu B+C (zakażenie mieszane) ¹⁸⁾				0	0
95	B17.0,2-8; B18.8-9;B19		inne i nie określone				0	0
0	1	2		3	4	5	6	7
96	B20-B24	AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności ^{UE/PL}			0	0	0	0
97	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV ^{UE,19)}				0	0	0
98	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) ^{UE}		10	0	0	10	1
99	B50-B54	Malaria (zimmica) ^{UE}				0	0	0
100	B67	Bąblowica (echinokokoza) ^{UE}				0	0	0
101	B69	Wągrzycza (cysticerkoza)					0	0
102	B75	Włośnica ^{UE}			0	0	0	0
103	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> (inwazyjna) ^{UE, 20)}	ogółem			0	0	0
104	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0	0
105	A40.3		posocznica			0	0	0
106	J13;B95.3/(...)		inna określona i nie określona			0	0	0
107	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> ^{UE, 21)}		0	0	0	0	0
108	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> (inwazyjna) ^{UE/PL, 22)}	ogółem			0	0	0
109	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu			0	0	0
110	A41.3		posocznica			0	0	0
111	J14; B96.3/(...)		inna określona i nie określona			0	0	0
112	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i /lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 ²³⁾				0	0
113	G00.2- 8;G04.2		inne określone				0	0
114	G00.9;G04.2		inne, nie określone					2
115	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone					0	0
116	G04.0,8-9	Zapalenie mózgu inne i nie określone					0	0
117	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/HSN1 u ludzi ^{UE/PL, 24)}		0	0	0	0	0
118	J10-J11	Grypa ^{UE/PL}	ogółem		1	0	1	0
119			u dzieci w wieku 0-14 lat		0	0	0	0
120	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona ^{UE}		0	0	0	0
121	P35.1-9		inne określone i nie określone				0	0
122	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	tokspolazmoza ^{UE}			0	0	0
123	P37.2		listerioza ^{UE}		0	0	0	0
124	P37.3-9		inne określone i nie określone				0	0
125	U04	SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej ^{UE, 24)}		0	0	0	0	0
126	T60	Zatrucia pestycydami - ostre ²⁵⁾					0	0
127	T61	Zatucie naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm ²⁵⁾	rybą, skorupiaki i inne produkty morza				0	0
128	T62.0		grzyby				0	0
129	T62.1-2		jagody i inne części roślin				0	0
130	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie ²⁵⁾	mikotoksyny				0	0
131	-		dioksyny				0	0
132	-		polichlorowane bifenyle				0	0
133	-		inne określone i nie określone				0	0
134	-							
135	-							
136	²⁶⁾							
137	²⁶⁾							
138	²⁶⁾							
139	²⁶⁾							
140	²⁶⁾							
141	²⁶⁾							
142	²⁶⁾							
143	²⁶⁾							
144	²⁶⁾							

145	26)							
146	26)							
147	Suma kontrolna		177	7	84	948	135	
0	1	2	3	4	5	6	7	

Uwagi przekazującego dane:

Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się
- 3) Dla jednostek chorobowych w, których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10)
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 8-14
- 6) Spośród ogółu tych zatruć, wykazanych w wierszach 16-20
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń, wykazanych w wierszach 24-27
- 8) W wierszu 45 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 46-48); w kolejnych wierszach od 46 do 48 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 9) W wierszu 49 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 50-53); w kolejnych wierszach od 50 do 53 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płuca (wykazywana w wierszu 44) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*
- 11) Przypadki „styczności i narażenia na wściekliznę” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczytowania). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 12) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone” „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) Z uwagi na konieczność zapewnienia porównywalności danych z wcześniejszych lat, wszystkie zgłoszenia wirusowego zapalenia wątroby typu C od 2012r. są kwalifikowane równocześnie w oparciu o dwie definicje: 2005-2008. oraz wprowadzoną w 2012r. i definicję stosowaną w latach 2005-2008. oraz wykazywane (odpowiednio) w dwóch wierszach 92 i 93.
- 18) Łączna liczba przypadków koinfekcji HBV/HCV spośród wykazanych w wierszach 91 lub 92 oraz 93.
- 19) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV
- 20) W wierszu 103 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 104-106); w kolejnych wierszach od 104 do 106 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach)
- 21) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrotoczną.
- 22) W wierszu 108 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 109-111); w kolejnych wierszach od 109 do 111 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 23) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza czy boreliozą z Lyme, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 24) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 25) W pozycji wykazuje się przypadki zatruć zgłoszone (spontaniczne) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą poakrmową.
- 26) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania
można uzyskać pod numerem telefonu:

Pieczątką imienną i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy:

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kędzierzynie-Koźlu lek. med. Jerzy Pszczółka

Kędzierzyn-Koźle, 02.01.2013

(miejscowość i data)